

Amount spent under Rural Electrification Scheme.

*Q.—404. Sri H. D. DEVEGOWDA (Holenarsipur).

Will the Government be pleased to state :—

(a) the total amount spent by the State Electricity Board in each district during the last 3 years under the Rural Electrification Scheme ;

(b) the total number of villages in each district which have already been electrified ;

(c) the number of villages in each taluk in Hassan District which have already been electrified ;

(d) the reasons for not providing electricity to a large number of villages in Hassan District ?

A.—Sri S. NIJALINGAPPA (Chief Minister).—

(a) Rs. 1,27,01,838 has been spent. As accounts are maintained M.S.E.B. Divisionwise, the Divisionwise details are given in the appended Statement 'A'.

(b) *Vide* Statement 'B' appended.

(c) *Vide* Statement 'C' appended.

(d) Due to non-availability of Board's lines in the vicinity and scarcity of essential line materials.

STATEMENT "A"

Statement of expenditure incurred on Rural Electrification to the end of March, 1964.

(Mysore State Electricity Board Divisionwise)

1	City Area	...	17,534.47
2	Civil Area	...	1,08,133.40
3	Tumkur	...	11,06,428.47
4	Chickballapur	...	2,55,033.24
5	K. G. F.	...	4,48,985.38
6	Mysore	...	4,17,965.83
7	Hassan	...	5,93,412.91
8	Mandya	...	7,92,277.97
9	Shimoga	...	4,39,091.86
10	Bhadravathi	...	5,77,979.25
11	Chitradurga	...	16,49,946.68
12	Mangalore	...	6,08,116.67
13	Bellary	...	6,75,646.05
14	Raichur	...	8,83,287.66
15	Gulbarga	...	8,02,869.01
16	Gulbarga (Construction)	...	1,46,534.47
17	Bagalkot (Construction)	...	1,51,106.92
18	Hubli	...	1,06,286.12
19	Hubli (Construction)	...	29,21,201.89

1,27,01,838.35

STATEMENT " B "

Statement of number of Towns and Villages electrified in each District to the end of October 1964.

1	Bagalore	...	902
2	Mysore	...	375
3	Mandya	...	268
4	Tumkur	...	553
5	Kolar	...	890
6	Chickmagalur	...	249
7	Chitradurga	...	466
8	Hassan	...	200
9	Shimoga	...	406
10	Bellary	...	140
11	Dharwar	...	75
12	Bijapur	...	15
13	Belgaum	...	12
14	North Kanara	...	14
15	Bidar	...	6
16	Raichur	...	48
17	Gulbarga	...	11
18	South Kanara	...	174
19	Coorg	...	12
Total ...			<u>4,816</u>

STATEMENT " C "

Number of Towns and Villages electrified in Hassan District (Talukwise) up to October 1964.

1	Hassan	...	23
2	Alur	...	19
3	Belur	...	21
4	Manjarabad	...	31
5	Arsikere	...	28
6	Channarayapatna	...	29
7	Holenarasipur	...	8
8	Arkalgud	...	41
Total...			<u>200</u>

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ.—(ಡಿ) ಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಪ ಯುಕ್ತ, ರೂರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕೊರತೆ ಎಂದು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಬಹುಶಃ 3-6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭವಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ.—ರೂರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ನುಮಾರು 4,816 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ 8 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ತೊಂದರೆ ಏನು ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಯ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಎಂದು ಫಾರಂ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತಡವಾಗುತ್ತದೆ. ತಂತಿ, ವೈರಿಗಳ ಕೊರತೆಯೂ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಆರ್. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ.—ಅನೇಕ ರೈತರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ತಕ್ಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ? ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಬಲಗೆ ಪೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲವೆಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

Sri G. V. GOWDA.—From page 16 where the list of villages electrified is given, I find that only one village has been electrified in my Taluk during the last 8 years. Will the Government take steps to see that the schemes are implemented ?

Sri S. NIJALINGAPPA.—I do not know whether the Panchayats have passed the necessary resolutions. If it has been done and if the necessary articles like wire are available, we will see it is taken up.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಂ. ಗುರದ್ವಿ.—ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಮೂರನೆ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೂ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಇದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ. ಎಸ್. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ.—ಸಾಮಾನ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, 16ನೇ ಹೇಜನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕೋರಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 890 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾರೆ. ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇರ್ಮನ್‌ನಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆಯೋ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 902 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.

Sri ANNA RAO GANAMUKHI.—The Electricity Board is neglecting the three Districts of Hyderabad Karnatak and Coorg. So far they have not even laid the lines. May I request the Government to invite the attention of the Board to this disparity ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಇದು ಬರ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕಡೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಜೆ. ಮುಕ್ಕಣ್ಣಪ್ಪ.—ಇದುವರೆಗೆ 4,816 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಸರಕಾರ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ? ಶರಾವತಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಶರಾವತಿ ಶಕ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಂತಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣವೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದರೆ 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಚಾದೀತು. 15 ವರ್ಷ ಆಗಬಹುದು.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಹುಚ್ಚಮಾಸ್ತಿಗೌಡ.—ಮದರಾಸು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನು ಒಂದೂರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೇ ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೋ ಇವು?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಇವು ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾದ ಲೆಕ್ಕಗಳು.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪಿ. ರೇವಣ್ಣನಿದ್ದಪ್ಪ.—ಕೆಲವು ಸಾಮಾನುಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಬೆಳಗಾಂ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ವೈರುಗಳಿವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲದೆ ರೈತರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಪಂಪುಸೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈರುಗಳಿವೆಯೋ ಅವನ್ನಾದರೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಸರ್ವಿಸು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ತಮ್ಮ ನೋಟನೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಆರ್. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ.—ನಾಲ್ಕನೇ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಇನ್ನೂ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯೋಜನೆ ಆದನಂತರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ.—ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳವರು ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲೈನುಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್‌ನ್ನೇ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡಿನವರೇ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ರೂಲು ಪ್ರಕಾರ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಎಳಿವರೆಯಷ್ಟು ರಿಟರ್ನು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನುಗಳೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನುಗಳು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಗಮನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Sri N. O. SAMAJI.—(In Marathi)

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಬೆಳಗಾಂ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದಿದೆ. ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ.

Sri N. O. SAMAJI.—(In Marathi)

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಗಳವರು ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಎಸ್. ಹುಲಕೋಟಿ.—ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ಸರಬರಾಜಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹರಕತ್ತು ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಹೌದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ಸಿಗದೇ ಹೋದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಎಸ್. ಹುಲಕೋಟಿ.—ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಭಾಸ್ಕರಶೆಟ್ಟಿ.—ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು 21 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಸರ್ವಿಸು ಕೊಡುವುದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಘು ಇರಿಗೇಷನ್‌ನು ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳು ಸಾಮಾನುಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕಳುಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಸರಕಾರ ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಲಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರುದ್ರಪ್ಪ.—ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಡಿವಿಜನ್ನು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸು ಸ್ವಾಫ್ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯೇ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಸರ್ವಿಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಲೈಸೆನ್ಸುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ತು ಸ್ವಾಘಾತವನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್.—ಬೆಳಗಾಂವಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಂಪೆನಿಯ ವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದು ತರಹದ ತಂಟೆ ತಕರಾರುಗಳು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ ಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ವರೆಷ್ಟು ಮಂಡಲದವರು ಬಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕರಾರುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಳಗೇನೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ತಾರೆರಿಬನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ವಾದಷ್ಟುಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಂಜೇಗೌಡ.—ಎರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಾಖೆಯವರ ಕೆಲಸದ ಹಂಚಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇರಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಡಿವಿಜನ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಎರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಜನ್‌ಗಳೇ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪರ್ಕನನ್ನು ಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಡಿವಿಜನ್‌ಗಳ ಉದ್ದೇಶವೇ ಬೇರೆ. ಎರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಜನ್‌ಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ.ಸಿ. ಭಾಗೀರಥಮ್ಮ.—ಲೈಸೆನ್ಸುಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಕಂಬದ ಅಭಾವವಿರುವಂತೆ ಸಿಮೆಂಟಿನ ಅಭಾವವೂ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಸಿಮೆಂಟಿನ ಅಭಾವ ಗೊತ್ತಿದೆ.

Sri N. O. SAMAJI. —(In Marathi)

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಸರ್ವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಕೊಡು ವದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

Restoration of Bettahalli Tank

*Q.—425. Sri ANDANAIAH (Kunigal).—

Will the Government be pleased to state :—

(a) the year in which the waste-weir of Bettahalli Tank in Hutridurga Hobli, Kunigal Taluk, Tumkur District was dismantled by the Engineering Department ;

(b) the length of waste-weir dismantled and the reasons for the same ;

(c) whether it is a fact that the atchkatdars behind the said tank have submitted a representation to authorities and the Government to get it restored to its original height ;

(d) whether it is not a fact that the Executive Engineer, Tumkur Division has directed the Assistant Engineer, Kunigal in writing to get it restored to its original height ;

(e) whether it is also a fact that the same Executive Engineer has redirected the Assistant Engineer in writing to get it constructed at the height of 9' less than the original height and if so, the reasons for the same ;